

CATALOGUE DE PRODUIT



TITAN

INDUSTRIAL PRODUCTS



ASME
American Society of Mechanical Engineers





Panneaux architecturaux isolés TITAN

SÉRIE MUR EXTÉRIEUR INDUSTRIEL SANDWICH

L'ALLIANCE DE LA PERFORMANCE ARCHITECTURALE ET DE L'INTELLIGENCE CONSTRUCTIVE

Les panneaux de murs isolants industriels **TITAN** allient robustesse, précision technique et élégance architecturale. Conçus sur mesure pour les environnements exigeants, ils offrent une protection supérieure, une esthétique soignée et une efficacité énergétique optimale.

DES PANNEAUX CONÇUS POUR PERFORMER ET DURER


- Installation verticale
- Système de fixation dissimulé
- Applications intérieures et extérieures
- Largeur allant jusqu'à 1000 mm
- Longueur allant jusqu'à 11,8 m
- Épaisseur de 50 à 200 mm
- Masse de 2,04 à 3,35 lb/pi² (acier 26/26) : performance maximale et équilibre idéal entre légèreté, robustesse et isolation thermique
- Respect des plus hautes exigences thermiques, mécaniques et écoénergétiques (LEED, Novoclimat)
- Types de finitions offerts : soie, lisse, ondulé, micro-nervuré
- Finition haut de gamme pour valorisation visuelle durable
- Panneaux offerts dans toutes les couleurs RAL



AVANTAGES TECHNIQUES CLÉS – EFFICACITÉ SANS COMPROMIS

- Diminution du nombre de joints, pose rapide et réduction des infiltrations
- Adaptabilité thermique et structurelle selon le projet
- Efficacité logistique optimisée (moins de main-d'œuvre)
- Conception de pointe pour répondre aux normes de haute performance énergétique

**Choisissez l'épaisseur adaptée.
Optimisez la durabilité et la rentabilité.**



ÉPAISSEUR D'ACIER – PERFORMANCE STRUCTURALE ET OPTIMISATION TECHNIQUE

Offerts en calibres 22, 24 et 26, nos panneaux isolants **TITAN** s'adaptent avec précision aux exigences mécaniques et budgétaires des projets commerciaux, industriels et institutionnels.

Chaque calibre offre un équilibre stratégique entre résistance, légèreté et efficacité économique :

- Calibre 22 (0,76 mm) : robustesse maximale pour les environnements exposés et les applications à forte sollicitation
- Calibre 24 (0,61 mm) : compromis idéal entre performance et maniabilité
- Calibre 26 (0,46 mm) : grande légèreté pour une installation rapide et des structures allégées

Titan – L'isolation technique au service de l'efficacité

ISOLATION THERMIQUE – TESTÉS SELON LA NORME ASTM C518

Avec une conductivité thermique de 0,023 W/(m·K) à 23 °C, les panneaux **TITAN** garantissent une isolation de haute performance, idéale pour les projets à forte exigence énergétique.

VALEUR U – ISOLATION THERMIQUE DE TRÈS HAUTE PERFORMANCE

Les panneaux isolants **TITAN**, en polyuréthane (PU), affichent une valeur U aussi basse que 0,0211 BTU/h·pi²·°F, offrant une barrière thermique d'exception pour les projets exigeant une efficacité énergétique maximale.

Titan – L'excellence thermique au service de la construction durable

NOYAU EN POLYISOCYANURATE HAUTE DENSITÉ – 42 KG/M³ POUR RÉPONDRE À LA NORME ASTM D1622

Le noyau isolant des panneaux **TITAN**, en poly-isocyanurate haute densité (42 kg/m³ | 2,62 lb/pi³), offre une synergie optimale entre performance thermique, stabilité mécanique et résistance à l'humidité. Conçu pour répondre à la norme ASTM D1622, il assure une constance de performance même sous des contraintes extrêmes.

RÉSISTANCE MÉCANIQUE CERTIFIÉE – COMPRESSION ≥ 150 PSI | FLEXION ≥ 355 PSI

Les panneaux isolants **TITAN**, testés selon les normes ASTM D1621 et ASTM C203, offrent une résistance à la compression de ≥ 150 psi et une résistance en flexion de ≥ 355,33 psi, assurant une robustesse structurelle, ainsi qu'une sécurité et une durabilité dans les environnements les plus exigeants.

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU – TESTÉS SELON LA NORME ASTM E96 < 0,5 G/M²·PERMS

Avec une perméabilité ultra faible (<0,5 g/m²·perms), les panneaux **TITAN** agissent comme barrière hygrométrique haute performance, préservant l'intégrité thermique et structurelle des enveloppes exposées à l'humidité.

ABSORPTION D'EAU – TESTÉS SELON LA NORME ASTM D2842 < 4 %

Les panneaux **TITAN** présentent une absorption d'eau inférieure à 4%, assurant la stabilité thermique, mécanique et dimensionnelle en milieu humide, afin de répondre à la norme ASTM D2842.

Faible absorption. Haute résistance. Performance durable.

CONÇUS POUR LES NORMES CANADIENNES ET AMÉRICAINES

Les panneaux **TITAN** sont évalués selon les protocoles les plus rigoureux du marché nord-américain, ce qui assure une conformité en matière de résistance au feu, de performance mécanique, d'étanchéité et de durabilité environnementale.



SÉCURITÉ

- ASTM E84 (indice de propagation de flamme), ASTM D1929 (température d'inflammation)
- **Résultats:** Conformité aux exigences de protection renforcée



STRUCTURE ET PERFORMANCE


- **Tests mécaniques :** ASTM E72 (performance structurelle)
- **Étanchéité à l'air :** ASTM E283, ASTM E330
- **Étanchéité à l'eau :** ASTM E331, AAMA 501.1



DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE

- Contribution à l'obtention de la certification **LEED**
- **Structure monolithique sans cavité** – élimine les risques de condensation interne
- **Isolation hydrophobe** – maintient ses propriétés thermiques et mécaniques dans le temps

***Un système éprouvé et conçu
pour surpasser les normes
les plus strictes de l'industrie.***




CATALOGUE DE PRODUIT

QUINCAILLERIE

TIGE FILETÉE EN LONGUEUR DE 10'

Threaded rod



Liste de prix page 1

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	Tige de 10'	Plaqué zinc
3/8-16	Tige de 10'	Plaqué zinc
1/2-13	Tige de 10'	Plaqué zinc
5/8-11	Tige de 10'	Plaqué zinc
3/4-10	Tige de 10'	Plaqué zinc

ÉCROU D'ACCOUPLEMENT HEXAGONAL

Hex rod coupling nut



Liste de prix page 1

Dimensions	Emballage	Finition
3/8 x 1 3/4"	100	pcs Plaqué zinc

Certifications & Standards :
Grade 2, Filet complet, ANSI, UNC

Certifications & Standards :
UNC

ÉCROU HEXAGONAL

Hex nut



Liste de prix page 1

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	200	pcs Plaqué zinc
3/8-16	200	pcs Plaqué zinc
1/2-13	200	pcs Plaqué zinc
5/8-11	200	pcs Plaqué zinc
3/4-10	200	pcs Plaqué zinc

ÉCROU HEXAGONAL DENTELÉ



Liste de prix page 1

Dimensions	Emballage	Finition
3/8-16	200	pcs Plaqué zinc

Certifications & Standards :
Grade 5, UNC

Certifications & Standards :
UNC

CATALOGUE DE PRODUIT

QUINCAILLERIE

RONDELLES PLATES RONDES

FLAT WASHER



Liste de prix page 2

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	1 500	pcs Plaqué zinc
3/8-16	1 500	pcs Plaqué zinc
1/2-13	750	pcs Plaqué zinc
5/8-11	500	pcs Plaqué zinc
3/4-10	375	pcs Plaqué zinc

RONDELLES PLATES RONDES

FLAT WASHER



Liste de prix page 2

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	500	pcs Plaqué zinc
3/8-16	250	pcs Plaqué zinc
1/2-13	200	pcs Plaqué zinc
5/8-11	100	pcs Plaqué zinc
3/4-10	100	pcs Plaqué zinc

Certifications & Standards :
Grade industriel

Certifications & Standards :
DIN 125

RONDELLES LARGES

FENDER WASHER




Liste de prix page 2

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	1 500	pcs Plaqué zinc
3/8-16	500	pcs Plaqué zinc
1/2-13	300	pcs Plaqué zinc
5/8-11	150	pcs Plaqué zinc
3/4-10	100	pcs Plaqué zinc

RONDELLES LARGES

FENDER WASHER



Liste de prix page 2

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	200	pcs Plaqué zinc
3/8-16	100	pcs Plaqué zinc
1/2-13	100	pcs Plaqué zinc
5/8-11	75	pcs Plaqué zinc
3/4-10	75	pcs Plaqué zinc


Certifications & Standards :
Grade industriel

Certifications & Standards :
DIN 9021

CATALOGUE DE PRODUIT

QUINCAILLERIE

RONDELLES PLATES CARRÉES



Liste de prix page 3

Dimensions	Emballage	Finition
3/8 x 1 3/4"	100 pcs	Plaqué zinc
1/2 x 1 3/4"	100 pcs	Plaqué zinc

RONDELLE-FREIN À RESSORT

SPRING LOCK WASHER



Liste de prix page 3

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	500 pcs	Plaqué zinc
3/8-16	1000 pcs	Plaqué zinc
1/2-13	500 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
UNC

Certifications & Standards :
UNC

RONDELLES PLATES RONDES

FLAT WASHER



Liste de prix page 2

Dimensions	Emballage	Finition
5/8"	200 pcs	Acier inoxydable 304
5/8"	200 pcs	Acier inoxydable 316
3/4"	150 pcs	Acier inoxydable 304
3/4"	150 pcs	Acier inoxydable 316
1 1/4"	75 pcs	Acier inoxydable 304

Certifications & Standards :
Acier inoxydable 304 / 316

CATALOGUE DE PRODUIT

QUINCAILLERIE

BOULON DE CARROSSERIE

CARRIAGE BOLT



Liste de prix page 1

Dimensions	Emballage	Finition
3/8 x 1"	125 pcs	Plaqué zinc
3/8 x 1 1/4"	125 pcs	Plaqué zinc
3/8 x 1 1/2"	125 pcs	Plaqué zinc

BOULON HEXAGONAL

HEX BOLT



Liste de prix page 1

Dimensions	Emballage	Finition
1/4 x 1 1/4"	500 pcs	Plaqué zinc
3/8 x 1"	250 pcs	Plaqué zinc
3/8 x 1 1/4"	200 pcs	Plaqué zinc
3/8 x 1 1/2"	200 pcs	Plaqué zinc
3/8 x 2"	200 pcs	Plaqué zinc
1/2 x 1 1/4"	125 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
Filet complet, UNC

Certifications & Standards :
Filet complet, UNC

TITAN
INDUSTRIAL PRODUCTS

CATALOGUE DE PRODUIT

PROFILÉS EN C

PROFILÉS EN C "PLAIN" (10')

PLAIN CANTRUSS



Liste de prix page 4

Dimensions	Emballage	Finition
1 5/8 x 3 1/4	Unité	10' Pré-galvanisé
1 5/8 x 1 5/8	Unité	10' Pré-galvanisé
1 5/8 x 1 5/8	Unité	10' Acier inoxydable 304
1 5/8 x 1 5/8	Unité	10' Acier inoxydable 316
1 5/8 x 1	Unité	10' Pré-galvanisé
1 5/8 x 1	Unité	10' Acier inoxydable 304
1 5/8 x 1	Unité	10' Acier inoxydable 316

** Paquet complet = 50 unités de 10'

Certifications & Standards :
UL, 12G

PROFILÉS EN C TROUÉ (10')

SLOTTED CANTRUSS



Liste de prix page 4

Dimensions	Emballage	Finition
1 5/8 x 3 1/4	Unité	10' Pré-galvanisé
1 5/8 x 1 5/8	Unité	10' Pré-galvanisé
1 5/8 x 1 5/8	Unité	10' Acier inoxydable 304
1 5/8 x 1 5/8	Unité	10' Acier inoxydable 316
1 5/8 x 1	Unité	10' Pré-galvanisé
1 5/8 x 1	Unité	10' Acier inoxydable 304
1 5/8 x 1	Unité	10' Acier inoxydable 316

** Paquet complet = 50 unités de 10'

Certifications & Standards :
UL, 12G

PROFILÉS EN C TROUÉ DOS-À-DOS (10')

BACK-TO-BACK SLOTTED CANTRUSS



Liste de prix page 4

Dimensions	Emballage	Finition
1 5/8 x 3 1/4	Unité	10' Pré-galvanisé

** Paquet complet = 30 unités de 10'

Certifications & Standards :
UL, 12G

PROFILÉ EN C TROUÉ SUR 3 CÔTÉS (10')

3 WAY SLOTTED CANTRUSS



Liste de prix page 4

Dimensions	Emballage	Finition
1 5/8 x 1 5/8	Unité	10' Pré-galvanisé

** Paquet complet = 50 unités de 10'

Certifications & Standards :
UL, 12G

CATALOGUE DE PRODUIT

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS EN C

ÉCROUS À RESSORT

SPRING NUT




Liste de prix page 4

Dimensions	Emballage	Finition
1/4-20	100	pcs Plaqué zinc
3/8-16	100	pcs Plaqué zinc
1/2-13	100	pcs Plaqué zinc

RONDELLE EN U

U-SHAPED WASHER



Liste de prix page 3

Dimensions	Emballage	Finition
3/8 x 1 x 2 1/2	50	pcs Acier Galvanisé

Certifications & Standards :

UNC, Emballés individuellement dans la boîte

Certifications & Standards :

PIED DE PROFILÉ EN C 10 TROUS

SQUARE POST BASE 10 HOLES



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
6 x 6 x 3 1/2	10	pcs Plaqué zinc

PIED DE PROFILÉ EN C 10 TROUS 45 °

45 DEGREE SQUARE POST BASE 10 HOLES



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
6 x 6 x 3 1/2	10	pcs Plaqué zinc

Certifications & Standards :

Certifications & Standards :

CATALOGUE DE PRODUIT

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS EN C

ÉQUERRE EN ANGLE À 2 TROUS

2 HOLE END ANGLE PLATE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
1 7/8 x 2 1/16	100 pcs	Plaqué zinc

ÉQUERRE EN ANGLE À 3 TROUS

3 HOLE END ANGLE PLATE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
1 7/8 x 3 7/8	50 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

Certifications & Standards :
ASTM A575

ÉQUERRE EN ANGLE À 4 TROUS

4 HOLE END ANGLE PLATE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/2 x 4 1/8	25 pcs	Plaqué zinc

ÉQUERRE EN Z

ZEE SUPPORT



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
2 1/2 x 1 5/8	20 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

Certifications & Standards :
ASTM A575

CATALOGUE DE PRODUIT

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS EN C

ÉQUERRE 2 TROUS 45 ° INTÉRIEUR

3 HOLE OPEN ANGLE CONNECTOR 45 DEGREE




Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
2 1/16 x 3 1/4	50 pcs	Plaqué zinc

ÉQUERRE 2 TROUS 45 ° EXTÉRIEUR

2 HOLE OPEN ANGLE CONNECTOR 45 DEGREE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
2 1/4 x 3 1/4	50 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

Certifications & Standards :
ASTM A575

ÉQUERRE EN ANGLE 4 TROUS 45 °

4 HOLE OPEN ANGLE CONNECTOR 45 DEGREE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/2 x 3 1/2	50 pcs	Plaqué zinc

PLAQUE GOUSSET À 4 TROUS

4 HOLE TEE CORNER GUSSET



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/2 x 5 3/8	15 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

Certifications & Standards :
ASTM A575

CATALOGUE DE PRODUIT

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS EN C

PLAQUE GUIDE 2 TROUS


2 HOLES GUIDED SQUARE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/4 x 1 5/8	20 pcs	Plaqué zinc

3 3/4" x 7/8"
(1/8" d'épais)



Certifications & Standards :
ASTM A575

PLAQUE GUIDE 3 TROUS

3 HOLES GUIDED SQUARE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
4 7/8 x 1 5/8	20 pcs	Plaqué zinc
5 3/8 x 1 5/8	15 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

PLAQUE GUIDE ANGULAIRE

FLAT ANGLE SQUARE PLATE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/2 x 5 3/8	50 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

PLAQUE EN T À 4 TROUS

4 HOLE TEE PLATE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/2 x 5 3/8	50 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

CATALOGUE DE PRODUIT

ACCESSOIRES POUR PROFILÉS EN C

ÉQUERRE EN CROIX À 5 TROUS

5 HOLE CROSS PLATE



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/2 x 5 3/8	10 pcs	Plaqué zinc

SUPPORT EN U À 5 TROUS

5 HOLE U SUPPORT



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
5 3/8	15 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

Certifications & Standards :
ASTM A575

SUPPORT EN U À 2 OUVERTURES

1 HOLE 2 SLOT U BRACKET



Liste de prix page 5

Dimensions	Emballage	Finition
7 1/4 x 4 1/8	10 pcs	Plaqué zinc

ÉCROU POUR ÉCROU À RESSORT

SPRINGLESS SPRING NUT



Liste de prix page 4

Dimensions	Emballage	Finition
3/8"	100 pcs	Plaqué zinc

Certifications & Standards :
ASTM A575

CATALOGUE DE PRODUIT

CONDUIT DE MÉTAL POUR L'ÉLECTRIQUE (EMT)

CONDUIT MÉTALLIQUE EMT (10')



Liste de prix page 7

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
3/4"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
1"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
1 1/4"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
1 1/2"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
2"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
2 1/2"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
3"	Unité 10'	Galvanisé à chaud
4"	Unité 10'	Galvanisé à chaud

Certifications & Standards :

UL 797, ANSI C80.3 (Conçu pour courber sans plier)

CLIP À PROFILÉ EN C

STRUT CLAMP WITH BOLT AND NUT



Liste de prix page 7

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	100 pcs	Électro-galvanisé
3/4"	100 pcs	Électro-galvanisé
1"	80 pcs	Électro-galvanisé
1 1/4"	65 pcs	Électro-galvanisé
1 1/2"	45 pcs	Électro-galvanisé
2"	40 pcs	Électro-galvanisé
2 1/2"	35 pcs	Électro-galvanisé
3"	30 pcs	Électro-galvanisé
4"	20 pcs	Électro-galvanisé
6"	15 pcs	Électro-galvanisé
8"	10 pcs	Électro-galvanisé

Certifications & Standards :

UL, P1

CLIP À PROFILÉ EN C STYLE "COBRA"

COBRA STYLE STRUT CLAMP



Liste de prix page 7

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	100 pcs	Pré-galvanisé
3/4"	100 pcs	Pré-galvanisé
1"	80 pcs	Pré-galvanisé
1 1/4"	65 pcs	Pré-galvanisé
1 1/2"	45 pcs	Pré-galvanisé
2"	40 pcs	Pré-galvanisé

Certifications & Standards :

UL

COLLIER DE SUSPENSION ROBUSTE À ÉTRIER

HEAVY DUTY CLEVIS



Liste de prix page 7

Dimensions	Emballage	Finition
1"	50 pcs	Zinc plated
4"	10 pcs	Zinc plated
6"	5 pcs	Zinc plated
8"	5 pcs	Zinc plated

Certifications & Standards :

UL, P1

CATALOGUE DE PRODUIT

CONDUIT DE MÉTAL POUR L'ÉLECTRIQUE (EMT)

BRIDE DE FIXATION 1 TROU

1 HOLE CONDUIT STRAP



Liste de prix page 9

Dimensions	Emballage	Finition
1/2" EMT	1 pcs	Électro-galvanisé
3/4" EMT	1 pcs	Électro-galvanisé
3/4" Rigide	1 pcs	Électro-galvanisé

Certifications & Standards :
UL, T1

BRIDE DE FIXATION 2 TROUS

2 HOLE CONDUIT STRAP



Liste de prix page 9

Dimensions	Emballage	Finition
1" EMT	1 pcs	Électro-galvanisé
1" Rigide	1 pcs	Électro-galvanisé
1 1/4" EMT	1 pcs	Électro-galvanisé
1 1/4" Rigide	1 pcs	Électro-galvanisé
1 1/2" EMT	1 pcs	Électro-galvanisé
1 1/2" Rigide	1 pcs	Électro-galvanisé
2" EMT	1 pcs	Électro-galvanisé
2" Rigide	1 pcs	Électro-galvanisé
2 1/2" (Les 2)	1 pcs	Électro-galvanisé
3" (Les 2)	1 pcs	Électro-galvanisé
4" (Les 2)	1 pcs	Électro-galvanisé

Certifications & Standards :
UL, T1

CONNECTEUR DE CABLE STYLE SELLE

CABLE CONNECTOR SADDLE-TYPE



Liste de prix page 8

Dimensions	Emballage	Finition
3/8"	1 pcs	Galvanisé

Certifications & Standards :

CONNECTEUR DE CABLE DOUBLE

1 SCREW DUPLEX CONNECTOR CLAMP-STYLE



Liste de prix page 8

Dimensions	Emballage	Finition
3/8"	1 pcs	Galvanisé

Certifications & Standards :

CATALOGUE DE PRODUIT

CONDUIT DE MÉTAL POUR L'ÉLECTRIQUE (EMT)

COUPLEUR EMT (2 VIS)

SCREW TIGHT COUPLING



Liste de prix page 9

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1"	1 pcs	Acier Galvanisé

COUPLEUR EMT (4 VIS)

SCREW TIGHT COUPLING



Liste de prix page 9

Dimensions	Emballage	Finition
1 1/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3"	1 pcs	Acier Galvanisé
4"	1 pcs	Acier Galvanisé

Certifications & Standards :
UL

Certifications & Standards :
UL

CONNECTEUR EMT (1 VIS)

SCREW TIGHT CONNECTOR



Liste de prix page 11

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1"	1 pcs	Acier Galvanisé

RACCORD EN ACIER (2 VIS)

SCREW TIGHT CONNECTOR



Liste de prix page 11

Dimensions	Emballage	Finition
1 1/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3"	1 pcs	Acier Galvanisé
4"	1 pcs	Acier Galvanisé

Certifications & Standards :
UL

Certifications & Standards :
UL

CATALOGUE DE PRODUIT

CONDUIT DE MÉTAL POUR L'ÉLECTRIQUE (EMT)

CONNECTEUR DE BOITE ÉLEC. 90°

90 DEGREE ANGLE SQUEEZE CONNECTOR



Liste de prix page 8

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
3/4"	1	pcs Zinc Galvanisé
1"	1	pcs Zinc Galvanisé
1 1/4"	1	pcs Zinc Galvanisé
1 1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
2"	1	pcs Zinc Galvanisé
2 1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
3"	1	pcs Zinc Galvanisé
4"	1	pcs Zinc Galvanisé

Certifications & Standards :
UL, T1, S1

CONNECTEUR ÉTANCHE 90°

90 DEGREE LIQUID TIGHT CONNECTOR - INSULATED



Liste de prix page 8

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
3/4"	1	pcs Zinc Galvanisé
1"	1	pcs Zinc Galvanisé
1 1/4"	1	pcs Zinc Galvanisé
1 1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
2"	1	pcs Zinc Galvanisé
2 1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé

Certifications & Standards :
UL, Non-isolé

CONNECTEUR DROIT ÉTANCHE DE SERRAGE

STRAIGHT LIQUID TIGHT CONNECTOR - INSULATED



Liste de prix page 8

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
3/4"	1	pcs Zinc Galvanisé
1"	1	pcs Zinc Galvanisé
1 1/4"	1	pcs Zinc Galvanisé
1 1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
2"	1	pcs Zinc Galvanisé
2 1/2"	1	pcs Zinc Galvanisé
3"	1	pcs Zinc Galvanisé
4"	1	pcs Zinc Galvanisé

Certifications & Standards :
UL, Non-isolé

CATALOGUE DE PRODUIT

CONDUIT DE MÉTAL POUR L'ÉLECTRIQUE (EMT/FLEX)

RACCORD DROIT À COMPRESSION

RING TIGHT CONNECTOR



Liste de prix page 10

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1"	1 pcs	Acier Galvanisé
1 1/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3"	1 pcs	Acier Galvanisé
4"	1 pcs	Acier Galvanisé

Certifications & Standards :
UL 514B

COUPLEUR DROIT À COMPRESSION

RING TIGHT COUPLING



Liste de prix page 10

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1"	1 pcs	Acier Galvanisé
1 1/4"	1 pcs	Acier Galvanisé
1 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2"	1 pcs	Acier Galvanisé
2 1/2"	1 pcs	Acier Galvanisé
3"	1 pcs	Acier Galvanisé
4"	1 pcs	Acier Galvanisé

Certifications & Standards :
UL 514B

CONNECTEUR DROIT BX

EMT STRAIGHT SQUEEZE CONNECTOR



Liste de prix page 10

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1 pcs	Zinc Galvanisé
3/4"	1 pcs	Zinc Galvanisé
1"	1 pcs	Zinc Galvanisé
1 1/4"	1 pcs	Zinc Galvanisé
1 1/2"	1 pcs	Zinc Galvanisé
2"	1 pcs	Zinc Galvanisé
2 1/2"	1 pcs	Zinc Galvanisé
3"	1 pcs	Zinc Galvanisé
4"	1 pcs	Zinc Galvanisé

Certifications & Standards :
UL 514B, P1, T1, S1

COUPLEUR EMT À FLEX

EMT TO FLEX COMBINATION COUPLING



Liste de prix page 9

Dimensions	Emballage	Finition
1/2"	1 pcs	Zinc Galvanisé
3/4"	1 pcs	Zinc Galvanisé
1"	1 pcs	Zinc Galvanisé

Certifications & Standards :
UL 514B, S1

CATALOGUE DE PRODUIT

SERRE POUTRE

SERRE POUTRE - FINI NOIR

BEAM CLAMP - BLACK FINISH



Liste de prix page 6

Dimensions	Emballage	Finition
Ouverture de 3/4"		
1/4"	100	pcs Fini noir
3/8"	100	pcs Fini noir
1/2"	100	pcs Fini noir

SERRE POUTRE

BEAM CLAMP



Liste de prix page 6

Dimensions	Emballage	Finition
Ouverture de 3/4"		
1/4"	100	pcs Plaqué zinc
3/8"	100	pcs Plaqué zinc
1/2"	100	pcs Plaqué zinc
Ouverture de 1 1/4"		
3/8"	50	pcs Plaqué zinc
1/2"	50	pcs Plaqué zinc

Certifications & Standards :

Certifications & Standards :

SERRE SUPÉRIEURE DE POUTRE - FINI NOIR

TOP BEAM CLAMP - BLACK FINISH



Liste de prix page 6

Dimensions	Emballage	Finition
Ouverture de 18mm		
1/4"	100	pcs Fini noir
Ouverture de 19mm		
3/8"	100	pcs Fini noir
Ouverture de 32mm		
1/2"	50	pcs Fini noir

SERRE SUPÉRIEURE DE POUTRE

TOP BEAM CLAMP



Liste de prix page 6

Dimensions	Emballage	Finition
Ouverture de 18mm		
1/4"	100	pcs Plaqué zinc
Ouverture de 19mm		
3/8"	100	pcs Plaqué zinc
Ouverture de 32mm		
1/2"	50	pcs Plaqué zinc

Certifications & Standards :

Certifications & Standards :

CATALOGUE DE PRODUIT

SERRE POUTRE

SERRE POUTRE AVEC FENÊTRE

Windowed beam clamp



Liste de prix page 6

Dimensions	Emballage	Finition
3 1/2"	25	pcs Galvanisé à chaud
Pour profilés en C de 1 5/8" x 1 5/8"		

Certifications & Standards :

TITAN
INDUSTRIAL PRODUCTS

CATALOGUE DE PRODUIT

CONDUITS RIGIDE

CONDUIT RIGIDE EN ACIER

STEEL CONDUIT WITH SOCKET AND CAP



Liste de prix page 11

Dimensions	Emballage	Finition
3/4"	Unité	10' Galvanisé à chaud
1"	Unité	10' Galvanisé à chaud
1 1/4"	Unité	10' Galvanisé à chaud
1 1/2"	Unité	10' Galvanisé à chaud
2"	Unité	10' Galvanisé à chaud
2 1/2"	Unité	10' Galvanisé à chaud
3"	Unité	10' Galvanisé à chaud
4"	Unité	10' Galvanisé à chaud

Certifications & Standards :

UL 6, ANSI C80.1 (Conçu pour courber sans plier)

COUDE RIGIDE 90 °

90 DEGREE ELBOW



Liste de prix page 11

Dimensions	Emballage	Finition
3/4"	1 pcs	Galvanisé à chaud
1"	1 pcs	Galvanisé à chaud
1 1/4"	1 pcs	Galvanisé à chaud
1 1/2"	1 pcs	Galvanisé à chaud
2"	1 pcs	Galvanisé à chaud
2 1/2"	1 pcs	Galvanisé à chaud
3"	1 pcs	Galvanisé à chaud
4"	1 pcs	Galvanisé à chaud

Certifications & Standards :

UL 6

TITAN
INDUSTRIAL PRODUCTS

Certifications & Standards :

Certifications & Standards :

CATALOGUE DE PRODUIT

ACCESSOIRES POUR CONDUITS RIGIDE

MANCHON RIGIDE EN ACIER

STEEL COUPLING



Liste de prix page 12

Dimensions	Emballage	Finition
3/4"	1	pcs Galvanisé à chaud
1"	1	pcs Galvanisé à chaud
1 1/4"	1	pcs Galvanisé à chaud
1 1/2"	1	pcs Galvanisé à chaud
2"	1	pcs Galvanisé à chaud
2 1/2"	1	pcs Galvanisé à chaud
3"	1	pcs Galvanisé à chaud
4"	1	pcs Galvanisé à chaud

Certifications & Standards :
UL 6 / ANSI C80.1

CONNECTEUR RIGIDE À COMPRESSION

COMPRESSION CONNECTOR



Liste de prix page 12

Dimensions	Emballage	Finition
3/4"	1	pcs Acier galvanisé
1"	1	pcs Acier galvanisé
1 1/4"	1	pcs Acier galvanisé
1 1/2"	1	pcs Acier galvanisé
2"	1	pcs Acier galvanisé
2 1/2"	1	pcs Acier galvanisé
3"	1	pcs Acier galvanisé
4"	1	pcs Acier galvanisé

Certifications & Standards :
UL 6 / ANSI C80.1

COUPLEUR RIGIDE À COMPRESSION

COMPRESSION COUPLING



Liste de prix page 12

Dimensions	Emballage	Finition
3/4"	1	pcs Acier galvanisé
1"	1	pcs Acier galvanisé
1 1/4"	1	pcs Acier galvanisé
1 1/2"	1	pcs Acier galvanisé
2"	1	pcs Acier galvanisé
2 1/2"	1	pcs Acier galvanisé
3"	1	pcs Acier galvanisé
4"	1	pcs Acier galvanisé

Certifications & Standards :
UL 6 / ANSI C80.1

MOYEU ÉTANCHE À L'EU

WATERTIGHT HUB WITH INSULATED THROAT



Liste de prix page 12

Dimensions	Emballage	Finition
3/4"	1	pcs Zinc galvanisé
1"	1	pcs Zinc galvanisé
1 1/4"	1	pcs Zinc galvanisé
1 1/2"	1	pcs Zinc galvanisé
2"	1	pcs Zinc galvanisé
2 1/2"	1	pcs Zinc galvanisé
3"	1	pcs Zinc galvanisé
4"	1	pcs Zinc galvanisé

Certifications & Standards :
UL 514B

CATALOGUE DE PRODUIT

PRODUITS MALLÉABLE

COUDE 90 ° FILETÉ & RÉDUCTEUR

90 DEGREE THREADED ELBOW



Liste de prix page 13

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1 pcs	Fini noir
1" x 1/2"	1 pcs	Fini noir

MANCHON RÉDUCTEUR FILETÉ

THREADED REDUCER



Liste de prix page 13

Dimensions	Emballage	Finition
1" x 1/2"	1 pcs	Fini noir
1" x 3/4"	1 pcs	Fini noir

TÉ RÉDUCTEUR

THREADED TEE REDUCER



Liste de prix page 13

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1 pcs	Fini noir

TÉ FILETÉ

THREADED TEE



Liste de prix page 13

Dimensions	Emballage	Finition
1" x 1/2"	1 pcs	Fini noir

Certifications & Standards :

Pression au travail 363PSI | ANSI, ASME, FM, UL, CE, ISO 7-1, ISO 228, CLASSE 150, PN25, DIN 2999 | Fer malléable

CATALOGUE DE PRODUIT

TUYAUTERIE JUNT

MANCHON RIGIDE JUNT

RIGID COUPLING



Liste de prix page 14

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
5"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000
10"	1	pcs orange RAL-2000
12"	1	pcs orange RAL-2000

MANCHON FLEXIBLE JUNT

FLEXIBLE COUPLING



Liste de prix page 14

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
5"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000
10"	1	pcs orange RAL-2000
12"	1	pcs orange RAL-2000

BRIDE RAINURÉ JUNT (Classe 150)

GROOVED FLANGE



Liste de prix page 20

Dimensions	Emballage	Finition
2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000

BRIDE ADAPTATRICE JUNT (Classe 150)

ADAPTOR FLANGE



Liste de prix page 20

Dimensions	Emballage	Finition
2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000

Certifications & Standards :

ASTM A536 GRADE 65-11.25-12 | FM, UL, CE, IOS, CUL | Fonte ductile

CATALOGUE DE PRODUIT

TUYAUTERIE JUNT

COUDE 90 ° FILETÉ À RAYON COURT JUNT

90 DEGREE ELBOW



Liste de prix page 15

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000
10"	1	pcs orange RAL-2000
12"	1	pcs orange RAL-2000

COUDE 45 ° FILETÉ À RAYON COURT JUNT

45 DEGREE ELBOW



Liste de prix page 15

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000
10"	1	pcs orange RAL-2000
12"	1	pcs orange RAL-2000

COUDE 22.5 ° FILETÉ À RAYON COURT JUNT

22.5 DEGREE ELBOW



Liste de prix page 15

Dimensions	Emballage	Finition
2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000

COUDE 11.25 ° FILETÉ À RAYON COURT JUNT

11.25 DEGREE ELBOW



Liste de prix page 15

Dimensions	Emballage	Finition
2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000

Certifications & Standards :

ASTM A536 GRADE 65-11.25-12 | FM, UL, CE, IOS, CUL | Fonte ductile

CATALOGUE DE PRODUIT

TUYAUTERIE JUNT

TÉ RAINURÉ À RAYON COURT JUNT

TEE SR



Liste de prix page 16

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000
10"	1	pcs orange RAL-2000
12"	1	pcs orange RAL-2000

TÉ RÉDUCTEUR RAINURÉ À RAYON COURT JUNT

REDUCING TEE SR



Liste de prix page 16

Dimensions	Emballage	Finition
2" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
6 x 2"	1	pcs orange RAL-2000
6 x 4"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 6"	1	pcs orange RAL-2000

TITAN
INDUSTRIAL PRODUCTS

Certifications & Standards :

ASTM A536 GRADE 65-11.25-12 | FM, UL, CE, IOS, CUL | Fonte ductile

CATALOGUE DE PRODUIT

TUYAUTERIE JUNT

TÉ MÉCANIQUE RAINURÉ JUNT

MECHANICAL TEE GROOVED



Liste de prix page 17

Dimensions	Emballage	Finition
2 x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2 x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 4"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 4"	1	pcs orange RAL-2000

TÉ MÉCANIQUE FILETÉ JUNT

MECHANICAL TEE THREADED



Liste de prix page 18

Dimensions	Emballage	Finition
2 x 1"	1	pcs orange RAL-2000
2 x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2 x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 3/4"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 4"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 4"	1	pcs orange RAL-2000

Certifications & Standards :

ASTM A536 GRADE 65-11.25-12 | FM, UL, CE, IOS, CUL | Fonte ductile

CATALOGUE DE PRODUIT

TUYAUTERIE JUNT

TÉ MÉCANIQUE AVEC ÉTRIER EN U JUNT

U-BOLTED MECHANICAL TEE



Liste de prix page 17

Dimensions	Emballage	Finition
1 1/4" x 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4" x 3/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2" x 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2" x 3/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
2" x 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2" x 3/4"	1	pcs orange RAL-2000
2" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 3/4"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1"	1	pcs orange RAL-2000

CAPUCHON RAINURÉ JUNT

CAP



Liste de prix page 14

Dimensions	Emballage	Finition
1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3"	1	pcs orange RAL-2000
4"	1	pcs orange RAL-2000
6"	1	pcs orange RAL-2000
8"	1	pcs orange RAL-2000
10"	1	pcs orange RAL-2000
12"	1	pcs orange RAL-2000

TITAN
INDUSTRIAL PRODUCTS

Certifications & Standards :

ASTM A536 GRADE 65-11.25-12 | FM, UL, CE, IOS, CUL | Fonte ductile

CATALOGUE DE PRODUIT

TUYAUTERIE JUNT

RÉDUCTEUR CENTRIQUE RAINURÉ JUNT

REDUCER



Liste de prix page 19

Dimensions	Emballage	Finition
1 1/4" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
1 1/2" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
2" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
2 1/2" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
3" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/4"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 1 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 2 1/2"	1	pcs orange RAL-2000
4" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
6" x 4"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 3"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 4"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 6"	1	pcs orange RAL-2000
10" x 4"	1	pcs orange RAL-2000
10" x 6"	1	pcs orange RAL-2000
10" x 8"	1	pcs orange RAL-2000

RÉDUCTEUR CONCENTRIQUE RAINURÉ JUNT

REDUCER



Liste de prix page 19

Dimensions	Emballage	Finition
2 1/2" x 2"	1	pcs orange RAL-2000
8" x 6"	1	pcs orange RAL-2000

** Autres longueurs disponibles sur demande

TAN
INDUSTRIAL PRODUCTS

Certifications & Standards :

ASTM A536 GRADE 65-11.25-12 | FM, UL, CE, IOS, CUL | Fonte ductile



TITAN

INDUSTRIAL PRODUCTS



ASME
American Society of Mechanical Engineers



QUALITÉ



MEILLEUR PRIX



ÉCOUTE



ACCESSIBILITÉ

